



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Роспатента

Е.А.Непоклонов

14 АРГ 2013

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Шашки термовозгонной Тамбей для санации и дезодорации воздушной среды животноводческих помещений, лечения и профилактики респираторных болезней животных

(организация-разработчик: ООО «Санветпрепарат Плюс», г. Пермь)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Шашка термовозгонная Тамбей (Shashka termovozgonnaya Tambay).

Международное непатентованное название: пихтовое масло.

2. Лекарственная форма: термовозгонная смесь в форме порошка для аэрозольного применения.

Шашка термовозгонная Тамбей содержит в качестве действующего вещества пихтовое масло – 25%, а в качестве вспомогательных компонентов термическую смесь: торф топливный – 40% и аммиачную селитру – 35%. По внешнему виду препарат представляет собой рассыпчатый порошок темно-коричневого или черного цвета с запахом пихтового масла. Выпускают лекарственный препарат расфасованным по 25, 50, 100, 200 или 400 г в металлические банки соответствующей вместимости с крышкой.

3. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства. Запрещается применять Шашку термовозгонную Тамбей по истечении срока годности.

4. Шашку термовозгонную Тамбей хранят в упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, помещении, вдали от источников открытого огня и нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 0°C до 30°C.

5. Шашку термовозгонную Тамбей следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Шашка термовозгонная Тамбей относится к препаратам растительного происхождения. Термический аэрозоль пихтового масла, получаемый путем возгонки шашки, saniрует и дезодорирует воздушную среду животноводческих помещений. Аэрозоль при попадании в верхние дыхательные пути животных оказывает противовоспалительное и бронхолитическое действие.

По степени воздействия на организм препарат относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

8. Шашку термовозгонную Тамбей применяют для санации и дезодорации воздушной среды животноводческих помещений, а также в комплексе лечебно-профилактических мероприятий для борьбы с респираторными болезнями молодняка крупного рогатого скота, поросят и сельскохозяйственной птицы.

9. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам препарата.

10. Перед обработкой помещение герметизируют (закрывают окна, двери), выключают приточно-вытяжную вентиляцию, удаляют молоко, молочную посуду, доильные агрегаты, остатки корма и воды.

Для обработки шашки расставляют вдоль помещения на несгораемый пол, а если пол деревянный, под шашку подкладывают несгораемый предмет. После этого открытые шашки поджигают спичкой, начиная с наиболее отдаленных от дверей. Через 5-10 секунд после возгорания язычок пламени сбивают (накрыв крышкой) для восстановления дымления. Для равномерного распределения дымового аэрозоля можно использовать вентиляторы внутренней циркуляции воздуха.

Необходимое количество шашек определяют путем умножения дозы препарата на объем помещения.

Обработку с целью санации и дезодорации воздушной среды помещений проводят аэрозолем пихтового масла, который образуется при сжигании шашки в дозе 0,3-0,4 г на 1 м³ помещения и экспозиции 30 мин.

12. Для лечения респираторных болезней Шашку термовозгонную Тамбей применяют в дозе 1 г/м³ 7-10 дней подряд. Экспозиция обработки – 2 часа.

Для профилактики респираторных болезней Шашку термовозгонную Тамбей применяют в дозе 0,5 г/м³ один раз в день ежедневно 3-5 дней подряд. Экспозиция обработки – 1 час.

Продолжительность термовозгонки шашек массой 25 г не менее 3 минут, 50 г - не менее 4 минут, 100 г - не менее 7 минут, 200 г - не менее 9 минут, 400 г - не менее 12 минут.

По окончании времени экспозиции открывают помещение, включают вентиляцию, открывают все имеющиеся в нем окна, двери, люки, проводят проветривание не менее 2 часов, моют кормушки, поилки. Вход в помещение обслуживающего персонала разрешается не ранее, чем через 30 минут после проветривания.

11. При передозировке возможно раздражение верхних дыхательных путей, кашель, насморк, слезотечение. При появлении данных симптомов у животных обработку следует прекратить включить вентиляцию, открыть двери и окна.

12. Особенности действия при начале применения препарата и при его отмене не выявлено.

13. При пропуске одной или нескольких обработок лекарственным препаратом курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Шашки термовозгонной Тамбей в соответствии с настоящей инструкцией по применению, как правило, не наблюдается.

15. Сведения о несовместимости Шашки термовозгонной Тамбей с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствуют. Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии.

16. Продукцию животного происхождения, полученную от животных, обработанных лекарственным препаратом в соответствии с настоящей инструкцией, используют без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

17. При работе с Шашкой термовозгонной Тамбей следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности при работе с лекарственными средствами для ветеринарного применения, а также соблюдать меры противопожарной безопасности. К работе не допускаются беременные и кормящие женщины, а также лица, не достигшие 18-летнего возраста.

Обработки проводят с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты: костюм или комбинезон хлопчатобумажный, головной убор, перчатки резиновые, противогаз или респиратор РПГ с коробкой БКФ с противодымным фильтром. Во время работы с Шашкой термовозгонной Тамбей запрещается курить, пить, принимать пищу. На время экспозиции люди должны покинуть помещение.

18. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Шашкой термовозгонной Тамбей. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: ООО «Санветпрепарат-Плюс», 614046, г. Пермь, ул. Водопроводная, 5.

Инструкция разработана ООО «Санветпрепарат-Плюс», 614046, г. Пермь, ул. Водопроводная, 5.

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию по применению Шашки термовозгонной Тамбей, утвержденную Россельхознадзором 19 мая 2008 года.

Рекомендован к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».